

TOP 8-18

8-18 (7-18)

CONCIME COMPLESSO

CONCIME CE


Concime NP (CaO-SO_3) contenente fosfato naturale tenero

TOP 8-18 È UN CONCIME MINERALE COMPLESSO AD **ELEVATO CONTENUTO DI FOSFORO**. È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER IMPIEGHI IN PRE-SEMINA O PRE-TRAPIANTO, OVE L'OBIETTIVO PRIORITARIO È QUELLO DI **FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN APPARATO RADICALE STRUTTURATO ED EFFICIENTE**. LA FORMULAZIONE FISICA GRANULARE GARANTISCE UN'AGEVOLE ED UNIFORME DISTRIBUZIONE CON LE MACCHINE DI USO CORRENTE.

L'elevata dotazione fosfatica ne promuove ideale impiego su cereali autunno-vernini, leguminose e colture industriali primaverili-estive.

La disponibilità degli elementi è ottimizzata dalla presenza di **azoto** in forma ammoniacale ed ureica, con **cessione graduale e progressiva**, e dalla attivazione del metabolismo sinergico tra azoto e zolfo. Tali caratteristiche consentono al prodotto di essere impiegato nelle pratiche agricole a basso impatto ambientale.

L'elevata presenza di **zolfo**, in sinergia con l'azoto, esalta il processo di assorbimento dei due elementi oltre a svolgere un ruolo fondamentale nel **migliorare la qualità delle produzioni**. Lo zolfo è infatti richiesto nei processi biochimici connessi alla sintesi proteica, come costituente di vitamine ed enzimi, e nel processo fotosintetico, conferendo **maggiore consistenza e resistenza ai tessuti vegetali** e migliorando le **proprietà organolettiche del prodotto finale**.



etichetta

Azoto (N) totale _____	8%
Azoto (N) ammoniacale _____	4%
Azoto (N) ureico _____	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale (solubile in acidi minerali) _____	18%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile unicamente in acidi minerali _____	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua _____	14%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua _____	11%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua _____	7%
Anidride solforica (SO ₃) totale _____	25%
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua _____	14%

dosi e modalità di impiego

coltura

epoca

dosi (kg/ha)

Grano, orzo e cereali minori	Pre-semina	250-350
Girasole, sorgo, mais	Pre-semina	300-500
Barbabietola da zucchero	Pre-semina	350-500
Pomodoro, patata ed altre ortive	Pre-semina/trapianto	700-900
Legumin., cucurbitacee, foraggiere	Pre-semina/trapianto	300-450

